

仕 様 書

件 名 起工第63号 筑紫野中学校管理教室棟金属建具改修工事
履行納入箇所 筑紫野市針摺東4丁目6番1号

内 訳

金属建具改修 一式(南面、アルミニウム製建具)

※週休2日対象工事

福岡県筑紫野市

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第63号 筑紫野中学校管理教室棟金属建具改修工事						改修建築工事
1	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
2	共通仮設費（積上げ分）	該当なし					
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
3	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証金をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			※工事特記仕様書参照 一般管理費負担額に加算
	工事価格						千円未満切捨て
	消費税相当額	10.0%					10.00%
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
	労務費補正	週休2日対象工事	1.0	式			
B	空調設備工事		1.0	式			
	労務費補正	週休2日対象工事	1.0	式			
	1 計						
2	共通仮設費(積上げ分)	該当なし					
	2 計						
3	発生材処分費		1.0	式			
	3 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 建築工事						
1 直接仮設		1	式			
2 建具改修		1	式			
3 解体撤去		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設						
養生		1,221.0	m2			
整理清掃後片付け		1,221.0	m2			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 建具改修						
(1) アルミ製建具		1.0	式			
(2) ガラス		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) アルミ製建具						
AW-1	引違い戸付引違い窓 W7910xH2700 ｶﾞｰ工法	18.0	か所			
AW-2	2連引違い窓 W3510xH1795 ｶﾞｰ工法	9.0	か所			
AW-4	2連引違い窓 W3510xH1795 ｶﾞｰ工法	5.0	か所			
AW-5	FIX付引違い窓 W2200xH1795 ｶﾞｰ工法	1.0	か所			
AW-6	引違い窓 W1130xH1795 ｶﾞｰ工法	8.0	か所			
AW-7	2連引違い戸 W3510xH2670 ｶﾞｰ工法	4.0	か所			
AW-22	2連引違い窓 W3555xH1795 ｶﾞｰ工法	1.0	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) ガラス						
複層ガラス	Low-e5+A6+T5 2.00㎡以下	396.0	m2			
ガラス止めシーリング	片面幅5×5程度 シリコン系1成分形	3,327.0	m			
アルミパネル	t3、穴あけ加工共	10.1	m2			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 解体撤去						
AW-1 アルミ製建具撤去	引違い戸付引違い窓	18.0	か所			
AW-2 アルミ製建具	2連引違い窓	9.0	か所			
AW-4 アルミ製建具	2連引違い窓	5.0	か所			
AW-5 アルミ製建具	FIX付引違い窓	1.0	か所			
AW-6 アルミ製建具	引違い窓	8.0	か所			
AW-7 アルミ製建具	2連引違い戸	4.0	か所			
AW-22 アルミ製建具	2連引違い窓	1.0	か所			
ガラス撤去		397.0	m2			
発生材積込	ガラス・陶磁器くず類 人力	11.9	m3			
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類	11.9	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B 空調設備工事						
1 配管配線		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 配管配線						
冷媒フロン回収	GHP-1系統	1.0	式			
冷媒フロン回収	GHP-2系統	1.0	式			
冷媒フロン回収	GHP-3系統	1.0	式			
ドレン管 撤去	屋内一般 樹脂管 25	15.2	m			
ドレン管 撤去	屋外配管 樹脂管 25	15.2	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	屋内一般 9.5φ (保温厚8mm)	15.2	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	屋内一般 15.9φ (保温厚10mm)	15.2	m			
空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25ACVP	15.2	m			
ドレン用硬質ポリ 塩化ビニル管	屋外配管 25カラーVP	15.2	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 9.5φ (保温厚8mm)	15.2	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 15.9φ (保温厚10mm)	15.2	m			
制御用ケーブル	コロガシ EM-CEES1.25° -2C	15.2	m			
制御用ケーブル	管内 EM-CEES1.25° -2C	15.2	m			
1種金属線ぴ	MMA	15.2	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 発生材処分費						
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず類	11.9	m3			
有価物	アルミ	4.4	t			
計						